



COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

provincia di cremona

Piano di Governo del Territorio



SCHEDA DEGLI EDIFICI IN AMBITO STORICO

fimbro

Il Gruppo di Progetto

LUCA MENCI (responsabile)
MARCO BANDERAU (consulente urbanistico)
ROBERTO BERTOLI (coordinatore del responsabile)

Ambiente e Paesaggio

GIANLUCA VICINI

Aspetti Geologici

ALBERTO SORGAROLI

Collaboratori

DIANA OGLIARI

LUCA FESTA

MARCO PICCO

Componente Commerciale

MARCO ANZINI

Adozione

Delibera C.C. n. _____ del _____

tav. n. _____

schede n. _____

Controdeduzione

Delibera C.C. n. _____ del _____

allegato C

da n. 401 a n. 500

Approvazione

Delibera C.C. n. _____ del _____

Data

LEGENDA SIMBOLO/CARTIGLIO:

DdP - DOCUMENTO DI PIANO PdS - PIANO DEI SERVIZI PdR - PIANO DELLE REGOLE
QC - QUADRO CONOSCITIVO VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE DI SOSTENIBILITÀ

20.10.2009

DdP


PdS

PdR

QC

VAS

Inquadramento degli edifici in ambito storico





DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	401	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V.S.Alberto, cort.	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	331	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	<input type="checkbox"/>
Commerciale	Commerciale			restauro	<input type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO					
x	in uso				
	sottoutilizzato				
	in abbandono				
	rudere				
inquadramento territoriale		estrapto catastale		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
				<p>Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi.</p> <p>Prescrizioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta. 	



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	402				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V.S.Alberto, cort.				
DATI CATASTALI					
foglio	11				
mappale	328-330				
DESTINAZIONE D'USO					
Piano terra	Prevalente				
Pubblico	Pubblico				
Residenziale	Residenziale				
Commerciale	Commerciale				
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	x Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO					
x in uso					
sottoutilizzato					
in abbandono					
rudere					
inquadramento territoriale					
estratto catastale					
rilievo fotografico esemplificativo degli edifici					
TIPOLOGIA EDILIZIA				NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare				
Edificio a cortina	Edificio a corte				
Edificio di impianto rurale	x Altro				
N. PIANI	1				
ELEMENTI DECORATIVI				INTERVENTI AMMESSI	
portali/contorni in pietra	x portico/arcate			EDIFICI	
portali/cancelli	muratura in pietra			TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni			manutenzione ordinaria	x
decorazioni in facciata	altro			manutenzione straordinaria	x
CARATTERI DELLA VIABILITA'				ristrutturazione edilizia	x
x strada asfaltata	strada serrata			risanamento conservativo	
MATERIALI DEI SUOLI				restauro	
x cemento	sassi			PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
asfalto	x verde				
pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali				
sterrato					
STATO DI CONSERVAZIONE					
buono	interventi di restauro				
medio	superfetazioni				
x cattivo	note: Tettoia				
pessimo					
<p>Tutti gli interventi relativi all'immobile in oggetto devono preservare i caratteri distintivi in esso presenti, i rapporti tra spazi aperti e spazi coperti; saranno da rimuovere le superfetazioni eventualmente presenti.</p> <p>Prescrizioni specifiche degli immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma a delle Nta. 					

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI		
SCHEDA N.	404	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE		
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V.S.Alberto, cort.	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.		
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI		
foglio	11	2+1		EDIFICI		
mappale	329	portali/contorni in pietra	x	manutenzione ordinaria	x	
DESTINAZIONE D'USO		portali/cancelli		manutenzione straordinaria	x	
Piano terra	Prevalente	ballatoi/ loggiati		ristrutturazione edilizia	x	
Pubblico	Pubblico	decorazioni in facciata		risanamento conservativo		
x Residenziale	x Residenziale			restauro		
Commerciale	Commerciale					
Produttivo	Produttivo					
Religioso	Religioso					
Rurale	Rurale					
Accessorio	Accessorio					
Tecnologico	Tecnologico					
Altro	Altro					
GRADO DI UTILIZZO		MATERIALI DEI SUOLI	PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO			
x in uso		x cemento	sassi	Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico.		
	sottoutilizzato	x asfalto	verde	Prescrizioni specifiche:		
	in abbandono	x pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali	- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.		
	rudere	x sterrato				
inquadramento territoriale		STATO DI CONSERVAZIONE				
		x buono	interventi di restauro			
		x medio	superfetazioni			
		cattivo	note: Porticato a doppia altezza			
		pessimo				
estrapto catastale						
					rilevto fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	405	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V.S.Alberto, cort.	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	380	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
Residenziale	Residenziale			risanamento conservativo	<input type="checkbox"/>
Commerciale	Commerciale			restauro	<input type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
x Accessorio	x Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		MATERIALI DEI SUOLI		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso		x cemento	x sassi	Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico.	
sottoutilizzato		asfalto	verde	Prescrizioni specifiche:	
in abbandono		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali	- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
rudere		sterrato			
inquadramento territoriale		estatto catastale			
				<p>rilevato fotografico esemplificativo degli edifici</p>	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	406	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V.S.Alberto 21	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	331	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	<input type="checkbox"/>
Commerciale	Commerciale			restauro	<input type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO					
x	in uso	x	sassi		
	sottoutilizzato		verde		
	in abbandono		percorsi pedonali		
	rudere		sterrato		
inquadramento territoriale		STATO DI CONSERVAZIONE		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
		x buono	interventi di restauro	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
		medio	superfetazioni		
		cattivo	note:		
		pessimo			
estradato catastale				 	
				rilevto fotografico esemplificativo degli edifici	



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	407	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.S.Alberto 18,22	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	366-365	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	<input type="checkbox"/>
Commerciale	Commerciale			restauro	<input type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	strada sterrata	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
in abbandono	rudere				
inquadramento territoriale	estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici		

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	408	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.S.Giu.V.IV Nov.	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	portali/contorni in pietra	x portico/arcate	EDIFICI	
mappale	364	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	x decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	x
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO					
x	in uso				
	sottoutilizzato				
	in abbandono				
	rudere				
inquadramento territoriale					
		estrap. catastale 		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO <p>Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi.</p> <p>Prescrizioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta. 	
					



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	409	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.S.Alberto ,cort.	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	2		EDIFICI	
mappale	361			TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	x portico/arcate	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra		
x Residenziale	x Residenziale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni		
Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro		
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		STATO DI CONSERVAZIONE		rilievo fotografico esemplificativo degli edifici	
x in uso		x buono	interventi di restauro		
sottoutilizzato		medio	superfetazioni		
in abbandono		cattivo	note:		
rudere		pessimo			
inquadramento territoriale	estrapto catastale				



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	410	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Menocc. 11,cort.	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	336	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	x
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	strada sterrata	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
in abbandono	rudere				
inquadramento territoriale		MATERIALI DEI SUOLI			
		x cemento	sassi		
		asfalto	verde		
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		sterrato			
		STATO DI CONSERVAZIONE			
		x buono	interventi di restauro		
		medio	superfetazioni		
		cattivo	note:		
		pessimo			
estrapto catastale					
				rilevato fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	411				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 36, cort.	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
DATI CATASTALI		Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
foglio	11	Edificio di impianto rurale	x Altro		
mappale	335	N. PIANI		1	
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		INTERVENTI AMMESSI	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
Residenziale	Residenziale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Produttivo	Produttivo			ristrutturazione edilizia	x
Religioso	Religioso			risanamento conservativo	
Rurale	Rurale			restauro	
x Accessorio	x Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico.		
in abbandono	rudere	x strada sterrata	Prescrizioni specifiche:		
				- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
inquadramento territoriale		MATERIALI DEI SUOLI			
		x cemento	sassi		
		asfalto	verde		
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		sterrato			
		STATO DI CONSERVAZIONE			
		buono	interventi di restauro		
		medio	superfetazioni		
		x cattivo	note:		
		pessimo			
estrapto catastale					
				rilevato fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	412	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-P.Ferri,V.S.Albert.	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	2		EDIFICI	
mappale	335			TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
Piano terra		Prevalente		Questa categoria interessa i fabbricati contraddistinti da particolari caratteri architettonici riconoscibili e discretamente osservabili.	
Pubblico		Pubblico		Prescrizioni specifiche:	
x Residenziale	x	Residenziale		- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma d delle Nta.	
Commerciale		Commerciale			
Produttivo		Produttivo			
Religioso		Religioso			
Rurale		Rurale			
Accessorio		Accessorio			
Tecnologico		Tecnologico			
Altro		Altro			
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		MATERIALI DEI SUOLI	
x in uso		x strada asfaltata		x cemento	sassi
sottoutilizzato		strada sterrata		asfalto	verde
in abbandono				pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali
rudere				sterrato	
inquadramento territoriale		STATO DI CONSERVAZIONE		riilievo fotografico esemplificativo degli edifici	
		x buono	interventi di restauro		
		medio	superfetazioni		
		cattivo	note: Recente intervento di restauro		
		pessimo			
estradato catastale		1			
					

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	413	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-P.zza Ferri 4	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	2		EDIFICI	
mappale	332			TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
Piano terra		portali/contorni in pietra		manutenzione ordinaria	
Pubblico	Pubblico	x portal/cancelli	portico/arcate	x manutenzione straordinaria	
Residenziale	Residenziale	ballatoi/ loggiati	muratura in pietra	ristrutturazione edilizia	
Commerciale	Commerciale	x decorazioni in facciata	muratura in mattoni	risanamento conservativo	
Produttivo	Produttivo		altro	restauro	
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
x Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		MATERIALE DEI SUOLI	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata		cemento	sassi
	in abbandono			asfalto	verde
	rudere			pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali
				sterrato	
		STATO DI CONSERVAZIONE			
x buono	medio	x interventi di restauro			
	cattivo	superfetazioni			
	pessimo	note: Meridiana sulla facciata			
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	414	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Menocc. 11,13,15	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	2+1		EDIFICI	
mappale	335	portali/contorni in pietra	portico/arcate	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		portali/cancelli	muratura in pietra	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico	decorazioni in facciata	altro	ristrutturazione edilizia	x
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	strada sterrata	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
in abbandono	rudere				
inquadramento territoriale		estatto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	
				 	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI		
SCHEDA N.	415	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE		
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Menocc. 11,cor.	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.		
DATI CATASTALI		N. PIANI	3	INTERVENTI AMMESSI		
foglio	11	portali/contorni in pietra	x portico/arcate	EDIFICI		
mappale	336	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6	
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x	
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x	
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	x	
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo		
Commerciale	Commerciale			restauro		
Produttivo	Produttivo					
Religioso	Religioso					
Rurale	Rurale					
x Accessorio	Accessorio					
Tecnologico	Tecnologico					
Altro	Altro					
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'	PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO			
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico.			
in abbandono	rudere	strada sterrata	Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.			
inquadramento territoriale		MATERIALI DEI SUOLI				
		x cemento	sassi			
		asfalto	verde			
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali			
		sterrato				
		STATO DI CONSERVAZIONE				
		x buono	interventi di restauro			
		medio	superfetazioni			
		cattivo	note: Tetto a sbalzo			
		pessimo				
estrap. catastale						
rilev. fotografico esemplificativo degli edifici						

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	416	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Menocc. 11,cor.	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	336	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
Residenziale	Residenziale			risanamento conservativo	<input type="checkbox"/>
Commerciale	Commerciale			restauro	<input type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
x Accessorio	x Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO					
x in uso					
sottoutilizzato					
in abbandono					
rudere					
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	417	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 36, cort.	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	338	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	<input type="checkbox"/>
Commerciale	Commerciale			restauro	<input type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata		Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
	in abbandono	x strada sterrata			
	rudere				
inquadramento territoriale		MATERIALI DEI SUOLI			
		x cemento	x sassi		
		asfalto	verde		
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		sterrato			
		STATO DI CONSERVAZIONE			
		x buono	interventi di restauro		
		medio	superfetazioni		
		cattivo	note: Balcone sulla facciata interna		
		pessimo			
estradato catastale					
				riquadro fotografico esemplificativo degli edifici	


DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	418				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 36, cort.				
DATI CATASTALI					
foglio	11	N. PIANI	2		
mappale	361	ELEMENTI DECORATIVI			
		portali/contorni in pietra	portico/arcate		
		portali/cancelli	muratura in pietra		
		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni		
		decorazioni in facciata	altro		
DESTINAZIONE D'USO					
Piano terra	Prevalente				
Pubblico	Pubblico				
x Residenziale	x Residenziale				
Commerciale	Commerciale				
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO					
x	in uso				
	sottoutilizzato				
	in abbandono				
	rudere				
inquadramento territoriale		estratto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	
TIPOLOGIA EDILIZIA		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	x	strada asfaltata	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta. - L'edificio corrispondente al n. 2 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
Edificio a cortina	Edificio a corte		strada sterrata		
Edificio di impianto rurale	x Altro				
MATERIALI DEI SUOLI		STATO DI CONSERVAZIONE			
x cemento	sassi	x buono	interventi di restauro		
asfalto	verde	x medio	superfetazioni		
pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali	cattivo	note:		
sterrato		pessimo			
TIPOLOGIA INT.		EDIFICI			
1	2	3	4	5	6
manutenzione ordinaria	x	x			
manutenzione straordinaria	x	x			
ristrutturazione edilizia	x	x			
risanamento conservativo					
restauro					
NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE					
Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.					
INTERVENTI AMMESSI					
TIPOLOGIA INT.		EDIFICI			

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	419				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 36, cort.	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
foglio	11	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
mappale	367	Edificio a cortina	Edificio a corte		
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	ELEMENTI DECORATIVI		EDIFICI	
mappale	367	portali/contorni in pietra	portico/arcate	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		portali/cancelli	muratura in pietra	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano terra	Prevalente	x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pubblico	Pubblico	decorazioni in facciata	altro	ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
Residenziale	Residenziale			risanamento conservativo	<input type="checkbox"/>
Commerciale	Commerciale			restauro	<input type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
x Accessorio	x Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata		Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
in abbandono	rudere	x strada sterrata			
		MATERIALI DEI SUOLI			
x cemento	sassi				
asfalto	verde				
pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali				
sterrato					
		STATO DI CONSERVAZIONE			
x buono	interventi di restauro				
medio	superfetazioni				
x cattivo	cattivo	note:			
	pessimo				
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	420	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.S.Alberto 14,16	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	portali/contorni in pietra	x	EDIFICI	
mappale	370	portali/cancelli		TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		x ballatoi/ loggiati		manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata		manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	x
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo			PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
Religioso	Religioso			Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO					
x	in uso				
	sottoutilizzato				
	in abbandono				
	rudere				
inquadramento territoriale		estatto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI		
SCHEDA N.	421	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE		
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.S.Alberto 6,10	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.		
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI		
foglio	11		2	EDIFICI		
mappale	371	portali/contorni in pietra	x portico/arcate	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6	
DESTINAZIONE D'USO		portali/cancelli	muratura in pietra	manutenzione ordinaria	x	
Piano terra	Prevalente	x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione straordinaria	x	
Pubblico	Pubblico	decorazioni in facciata	altro	ristrutturazione edilizia	x	
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo		
Commerciale	Commerciale			restauro		
Produttivo	Produttivo					
Religioso	Religioso					
Rurale	Rurale					
Accessorio	Accessorio					
Tecnologico	Tecnologico					
Altro	Altro					
GRADO DI UTILIZZO		MATERIALI DEI SUOLI	PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO			
x in uso		x cemento	sassi	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche:		
sottoutilizzato		asfalto	verde	- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.		
in abbandono		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali			
rudere		sterrato				
inquadramento territoriale		STATO DI CONSERVAZIONE				
		x buono	interventi di restauro			
		x medio	superfetazioni			
		cattivo	note:			
		pessimo				
estrapto catastale						

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	422	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 36	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	372	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	<input type="checkbox"/>
Commerciale	Commerciale			restauro	<input type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	strada sterrata	Tutti gli interventi relativi all'immobile in oggetto devono preservare i caratteri distintivi in esso presenti, i rapporti tra spazi aperti e spazi coperti; saranno da rimuovere le superfettazioni eventualmente presenti. Prescrizioni specifiche degli immobili: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma a delle Nta.	
in abbandono	rudere				
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI		
SCHEDA N.	423	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE		
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 36, cort.	Edificio a cortina	Edificio a corte	<p>Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.</p>		
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI		
foglio	11	portali/contorni in pietra	x	manutenzione ordinaria	1	
mappale	374	portali/cancelli		manutenzione straordinaria	2	
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati		ristrutturazione edilizia	3	
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata		risanamento conservativo	4	
Pubblico	Pubblico			restauro	5	
Residenziale	Residenziale				6	
Commerciale	Commerciale					
Produttivo	Produttivo					
Religioso	Religioso					
Rurale	Rurale					
x Accessorio	x Accessorio					
Tecnologico	Tecnologico					
Altro	Altro					
GRADO DI UTILIZZO		MATERIALI DEI SUOLI	PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO			
x in uso		cemento	sassi	<p>Tutti gli interventi relativi all'immobile in oggetto devono preservare i caratteri distintivi in esso presenti, i rapporti tra spazi aperti e spazi coperti; saranno da rimuovere le superfettazioni eventualmente presenti. Prescrizioni specifiche degli immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma a delle Nta. 		
sottoutilizzato		asfalto	verde			
in abbandono		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali			
rudere		sterrato				
inquadramento territoriale		STATO DI CONSERVAZIONE				
		buono	interventi di restauro			
		medio	superfettazioni			
		x cattivo	note:			
		pessimo				
estrap. catastale						

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	424	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.S.Alberto 2	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	377	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	x
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata		Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
in abbandono	rudere	x strada sterrata			
		MATERIALI DEI SUOLI			
x cemento	sassi				
asfalto	verde				
pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali				
sterrato					
		STATO DI CONSERVAZIONE			
x buono	interventi di restauro				
x medio	superfetazioni				
cattivo	note:				
pessimo					
inquadramento territoriale		estradato catastale		rilevato fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	425	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.S.Alberto 2	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	portali/contorni in pietra	x portico/arcate	EDIFICI	
mappale	377	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	
Residenziale	Residenziale			risanamento conservativo	x
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo			PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
Religioso	Religioso			Questa categoria interessa i fabbricati contraddistinti da particolari caratteri architettonici riconoscibili e discretamente osservabili. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma d delle Nta.	
Rurale	Rurale				
x Accessorio	x Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO					
x in uso					
sottoutilizzato					
in abbandono					
rudere					
inquadramento territoriale					
estratto catastale					
rilevato fotografico esemplificativo degli edifici					

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI																													
SCHEDA N.	426	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE																													
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda, cort.	Edificio a cortina	Edificio a corte	<p>Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.</p>																													
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI																													
foglio	11	2		EDIFICI																													
mappale	376			TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6																												
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO																													
<table border="1"> <tr><td>Piano terra</td><td>Prevalente</td></tr> <tr><td>Pubblico</td><td>Pubblico</td></tr> <tr><td>Residenziale</td><td>Residenziale</td></tr> <tr><td>Commerciale</td><td>Commerciale</td></tr> <tr><td>Produttivo</td><td>Produttivo</td></tr> <tr><td>Religioso</td><td>Religioso</td></tr> <tr><td>Rurale</td><td>Rurale</td></tr> <tr><td>x Accessorio</td><td>x Accessorio</td></tr> <tr><td>Tecnologico</td><td>Tecnologico</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>Altro</td></tr> </table>		Piano terra	Prevalente	Pubblico	Pubblico	Residenziale	Residenziale	Commerciale	Commerciale	Produttivo	Produttivo	Religioso	Religioso	Rurale	Rurale	x Accessorio	x Accessorio	Tecnologico	Tecnologico	Altro	Altro	<table border="1"> <tr><td>portali/contorni in pietra</td><td>portico/arcate</td></tr> <tr><td>portali/cancelli</td><td>muratura in pietra</td></tr> <tr><td>x ballatoi/ loggiati</td><td>muratura in mattoni</td></tr> <tr><td>decorazioni in facciata</td><td>altro</td></tr> </table>		portali/contorni in pietra	portico/arcate	portali/cancelli	muratura in pietra	x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	decorazioni in facciata	altro	<p>Tutti gli interventi relativi all'immobile in oggetto devono preservare i caratteri distintivi in esso presenti, i rapporti tra spazi aperti e spazi coperti; saranno da rimuovere le superfettazioni eventualmente presenti. Prescrizioni specifiche degli immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma a delle Nta. 	
Piano terra	Prevalente																																
Pubblico	Pubblico																																
Residenziale	Residenziale																																
Commerciale	Commerciale																																
Produttivo	Produttivo																																
Religioso	Religioso																																
Rurale	Rurale																																
x Accessorio	x Accessorio																																
Tecnologico	Tecnologico																																
Altro	Altro																																
portali/contorni in pietra	portico/arcate																																
portali/cancelli	muratura in pietra																																
x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni																																
decorazioni in facciata	altro																																
GRADO DI UTILIZZO		STATO DI CONSERVAZIONE																															
<table border="1"> <tr><td>x</td><td>in uso</td></tr> <tr><td></td><td>sottoutilizzato</td></tr> <tr><td></td><td>in abbandono</td></tr> <tr><td></td><td>rudere</td></tr> </table>		x	in uso		sottoutilizzato		in abbandono		rudere	<table border="1"> <tr><td>buono</td><td>interventi di restauro</td></tr> <tr><td>medio</td><td>superfettazioni</td></tr> <tr><td>x cattivo</td><td>note:</td></tr> <tr><td>pessimo</td><td></td></tr> </table>		buono	interventi di restauro	medio	superfettazioni	x cattivo	note:	pessimo															
x	in uso																																
	sottoutilizzato																																
	in abbandono																																
	rudere																																
buono	interventi di restauro																																
medio	superfettazioni																																
x cattivo	note:																																
pessimo																																	
																																	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	427	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 38b,c	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	ELEMENTI DECORATIVI		EDIFICI	
mappale	373	portali/contorni in pietra	portico/arcate	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		portali/cancelli	muratura in pietra	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico	decorazioni in facciata	altro	ristrutturazione edilizia	x
Residenziale	Residenziale			risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
x Accessorio	x Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x	in uso	x	strada asfaltata	Tutti gli interventi relativi all'immobile in oggetto devono preservare i caratteri distintivi in esso presenti, i rapporti tra spazi aperti e spazi coperti; saranno da rimuovere le superfettazioni eventualmente presenti. Prescrizioni specifiche degli immobili:	
	sottoutilizzato		strada sterrata	- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma a delle Nta.	
	in abbandono				
	rudere				
inquadramento territoriale				rilievo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	428	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.S.Alber.,V.Cere.	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	N. PIANI	2	EDIFICI	
mappale	379	ELEMENTI DECORATIVI		TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		portali/contorni in pietra	portico/arcate	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	portali/cancelli	muratura in pietra	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	ristrutturazione edilizia	x
x Residenziale	x Residenziale	decorazioni in facciata	altro	risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	strada sterrata	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
in abbandono	rudere				
inquadramento territoriale		estrapto catastale			

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	429				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 40,42,44	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare		
DATI CATASTALI		Edificio a cortina	x Edificio a corte		
foglio	11	Edificio di impianto rurale	x Altro		
mappale	375	N. PIANI		2+1	
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		INTERVENTI AMMESSI	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
x Residenziale	x Residenziale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
x Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Produttivo	Produttivo	CARATTERI DELLA VIABILITA'		ristrutturazione edilizia	x
Religioso	Religioso			risanamento conservativo	
Rurale	Rurale			restauro	
Accessorio	Accessorio	MATERIALI DEI SUOLI			
Tecnologico	Tecnologico	x cemento	sassi		
Altro	Altro	asfalto	verde		
GRADO DI UTILIZZO		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
x in uso		sterrato			
sottoutilizzato		STATO DI CONSERVAZIONE		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
in abbandono		x buono	interventi di restauro		
rudere		medio	superfetazioni		
		cattivo	note:		
		pessimo			
inquadramento territoriale					


DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	430	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 38b,c	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	2		EDIFICI	
mappale	373			TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico/arcate	Tutti gli interventi relativi all'immobile in oggetto devono preservare i caratteri distintivi in esso presenti, i rapporti tra spazi aperti e spazi coperti; saranno da rimuovere le superfettazioni eventualmente presenti. Prescrizioni specifiche degli immobili: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma a delle Nta.	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra		
x Residenziale	x Residenziale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni		
Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro		
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		STATO DI CONSERVAZIONE		rilievo fotografico esemplificativo degli edifici	
x in uso	sottoutilizzato	buono	interventi di restauro		
	in abbandono	medio	superfetazioni		
	rudere	x cattivo	note: Facciata int. rintonacata, est. degradata		
inquadramento territoriale		estrapto catastale			

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	431	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 34	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	355	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	<input type="checkbox"/>
Commerciale	Commerciale			restauro	<input type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO					
x	in uso				
	sottoutilizzato				
	in abbandono				
	rudere				
inquadramento territoriale		estatto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	432	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Menocchi 7,cor.	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	339	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	x
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata		Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche:	
in abbandono	rudere	x strada sterrata		- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
inquadramento territoriale		MATERIALI DEI SUOLI			
		x cemento	sassi		
		asfalto	verde		
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		x sterrato			
		STATO DI CONSERVAZIONE			
		x buono	interventi di restauro		
		medio	superfetazioni		
		cattivo	note:		
		pessimo			
estrapto catastale					
				riquadro fotografico esemplificativo degli edifici	



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	433	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Menocchi 7,9	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	339	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	x
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	strada sterrata	Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
in abbandono	rudere				
inquadramento territoriale		MATERIALI DEI SUOLI			
		x cemento	sassi		
		asfalto	verde		
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		x sterrato			
		STATO DI CONSERVAZIONE			
		x buono	interventi di restauro		
		medio	superfetazioni		
		cattivo	note: Accesso da androne		
		pessimo			
estrap. catastale					


DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	434	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Menocchi 3,5	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11		2	EDIFICI	
mappale	342	ELEMENTI DECORATIVI		TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		portali/contorni in pietra	portico/arcate	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	portali/cancelli	muratura in pietra	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	ristrutturazione edilizia	x
x Residenziale	x Residenziale	decorazioni in facciata	altro	risanamento conservativo	
x Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x	in uso	x	strada asfaltata	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
	sottoutilizzato		strada sterrata		
	in abbandono				
	rudere				
inquadramento territoriale	estratto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici		
			 		

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI		
SCHEDA N.	435	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE		
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Menocchi 5,cor.	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.		
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI		
foglio	11	portali/contorni in pietra	x portico/arcate	EDIFICI		
mappale	346	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6	
DESTINAZIONE D'USO		x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x	
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x	
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	x	
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo		
Commerciale	Commerciale			restauro		
Produttivo	Produttivo					
Religioso	Religioso					
Rurale	Rurale					
Accessorio	Accessorio					
Tecnologico	Tecnologico					
Altro	Altro					
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'	PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO			
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.			
in abbandono	rudere	strada sterrata				
estradato catastale		MATERIALI DEI SUOLI				
		x cemento	sassi			
		asfalto	verde			
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali			
		sterrato				
		STATO DI CONSERVAZIONE				
		x buono	interventi di restauro			
		medio	superfetazioni			
		cattivo	note:			
		pessimo				
inquadramento territoriale						

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	436	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Menocchi 5,cor.	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	2		EDIFICI	
mappale	349			TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
Piano terra		portali/contorni in pietra		Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
Pubblico	Pubblico	portico/arcate		-	
x Residenziale	x Residenziale	portali/cancelli	muratura in pietra		
Commerciale	Commerciale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni		
Produttivo	Produttivo	decorazioni in facciata	altro		
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
x Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		MATERIALI DEI SUOLI	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata		x cemento	sassi
	in abbandono	strada sterrata		asfalto	verde
	rudere			pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali
				sterrato	
		STATO DI CONSERVAZIONE			
x buono	medio	x interventi di restauro			
	cattivo	superfetazioni			
	pessimo	note:			
inquadramento territoriale		estatto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	437	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 24	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	351-352	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	<input type="checkbox"/>
Commerciale	Commerciale			restauro	<input type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO					
x	in uso	cemento	sassi		
	sottoutilizzato	asfalto	verde		
	in abbandono	pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
	rudere	sterrato			
INQUADRAMENTO TERRITORIALE		ESTRATTO CATASTALE		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
				<p>Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi.</p> <p>Prescrizioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta. 	
					
					

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	438				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 24,cort.	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
DATI CATASTALI		Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
foglio	11	Edificio di impianto rurale	x Altro		
mappale	351	N. PIANI		2	
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		INTERVENTI AMMESSI	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
Residenziale	Residenziale	x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Produttivo	Produttivo			ristrutturazione edilizia	x
Religioso	Religioso			risanamento conservativo	
Rurale	Rurale			restauro	
x Accessorio	x Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico.		
in abbandono	rudere	strada sterrata	Prescrizioni specifiche:		
				- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
inquadramento territoriale		estrapto catastale			
					

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	439	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 24	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	3	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	353	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	x
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'	PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO		
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.		
in abbandono	rudere	x strada sterrata			
estradato catastale		MATERIALI DEI SUOLI	STATO DI CONSERVAZIONE		
		x cemento	sassi	buono	interventi di restauro
		asfalto	verde	x medio	superfetazioni
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali	cattivo	note: Due livelli di ringhiera
		x sterrato		pessimo	
inquadramento territoriale					
					

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	440	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 32	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		Edificio a cortina	Edificio a corte		
foglio	11	Edificio di impianto rurale	x Altro		
mappale	357-567	N. PIANI		3	
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		INTERVENTI AMMESSI	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
x Residenziale	x Residenziale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Produttivo	Produttivo			ristrutturazione edilizia	x
Religioso	Religioso			risanamento conservativo	
Rurale	Rurale			restauro	
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata		Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
in abbandono	rudere		strada sterrata		
inquadramento territoriale		MATERIALI DEI SUOLI			
		cemento	sassi		
		asfalto	verde		
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		sterrato			
estradato catastale		STATO DI CONSERVAZIONE		rilevato fotografico esemplificativo degli edifici	
		x buono	interventi di restauro superfetazioni		
		medio			
		cattivo	note:		
		pessimo			



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	441				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 28,30	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
		Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
		Edificio a cortina	Edificio a corte		
		Edificio di impianto rurale	x Altro		
		N. PIANI	3	INTERVENTI AMMESSI	
		ELEMENTI DECORATIVI		EDIFICI	
		portali/contorni in pietra	portico/arcate	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
		portali/cancelli	muratura in pietra	manutenzione ordinaria	x
		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione straordinaria	x
		x decorazioni in facciata	altro	ristrutturazione edilizia	x
		CARATTERI DELLA VIABILITA'		risanamento conservativo	
		x strada asfaltata	strada sterrata	restauro	
		MATERIALI DEI SUOLI		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
		cemento	sassi	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
		asfalto	verde		
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		sterrato			
		STATO DI CONSERVAZIONE			
		x buono	interventi di restauro		
		medio	superfetazioni		
		cattivo	note: Il corpo "a" ha due piani, il "b" tre piani		
		pessimo			
inquadramento territoriale		estradato catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	442				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 22,24	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
		Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
		Edificio a cortina	x Edificio a corte		
		Edificio di impianto rurale	x Altro		
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	2+1		EDIFICI	
mappale	353			TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico/arcate	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra		
x Residenziale	x Residenziale	x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni		
x Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro		
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'			
x in uso		x strada asfaltata			
sottoutilizzato		strada sterrata			
in abbandono					
rudere					
inquadramento territoriale		MATERIALI DEI SUOLI		STATO DI CONSERVAZIONE	
		x cemento	sassi	x buono	interventi di restauro
		asfalto	verde	x medio	superfetazioni
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali	cattivo	note: Accesso da androne,loggia interna
		sterrato		pessimo	
estradato catastale		1		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	443				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 20,22	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
		Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
		Edificio a cortina	Edificio a corte		
		Edificio di impianto rurale	x Altro		
		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
		ELEMENTI DECORATIVI		EDIFICI	
		portali/contorni in pietra	portico/arcate	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
		portali/cancelli	muratura in pietra	manutenzione ordinaria	x
		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione straordinaria	x
		decorazioni in facciata	altro	ristrutturazione edilizia	x
		CARATTERI DELLA VIABILITA'		risanamento conservativo	
		x	strada asfaltata	restauro	
			strada sterrata	PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
		MATERIALI DEI SUOLI			
		x cemento	sassi		
		asfalto	verde		
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		sterrato			
		STATO DI CONSERVAZIONE			
		x buono	interventi di restauro		
		medio	superfetazioni		
		cattivo	note:		
		pessimo			
inquadramento territoriale		estradato catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	444	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 24,cort.	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	1	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	353	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
Residenziale	Residenziale			risanamento conservativo	<input type="checkbox"/>
Commerciale	Commerciale			restauro	<input type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
x Accessorio	x Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		MATERIALI DEI SUOLI		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso		cemento	sassi	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche:	
sottoutilizzato		asfalto	verde	- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
in abbandono		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
rudere		sterrato			
inquadramento territoriale		STATO DI CONSERVAZIONE			
		x buono	interventi di restauro		
		medio	superfetazioni		
		cattivo	note: Copertura magazzino terrazzata		
		pessimo			
estrapto catastale					
				rilievo fotografico esemplificativo degli edifici	



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	445	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 18, cort.	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	11	ELEMENTI DECORATIVI		EDIFICI	
mappale	350	portali/contorni in pietra	portico/arcate	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		portali/cancelli	muratura in pietra	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano terra	Prevalente	x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pubblico	Pubblico	decorazioni in facciata	altro	ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	<input checked="" type="checkbox"/>
Commerciale	Commerciale			restauro	<input checked="" type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata		Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
in abbandono	rudere		strada sterrata		
		MATERIALI DEI SUOLI			
		x cemento	sassi		
		asfalto	verde		
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		sterrato			
		STATO DI CONSERVAZIONE			
		x buono	interventi di restauro		
		medio	superfetazioni		
		cattivo	note:		
		pessimo			
inquadramento territoriale		estradato catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI				
SCHEDA N.	446	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 18	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.				
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI				
foglio	11	2		EDIFICI				
mappale	348	TIPOLOGIA INT.	1	2	3	4	5	6
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO				
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico/arcate	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.				
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra					
x Residenziale	x Residenziale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni					
x Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro					
Produttivo	Produttivo							
Religioso	Religioso							
Rurale	Rurale							
Accessorio	Accessorio							
Tecnologico	Tecnologico							
Altro	Altro							
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		MATERIALI DEI SUOLI				
x	in uso	x	strada asfaltata	x	cemento	sassi		
	sottoutilizzato		strada sterrata		asfalto	verde		
	in abbandono				pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
	rudere				sterrato			
inquadramento territoriale		ESTRATTO CATASTALE		rilevato fotografico esemplificativo degli edifici				
								

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	447				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cereda 18,cort.	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
DATI CATASTALI		Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
foglio	11	Edificio di impianto rurale	x Altro		
mappale	348	N. PIANI		1	
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		INTERVENTI AMMESSI	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
Residenziale	Residenziale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Produttivo	Produttivo			ristrutturazione edilizia	x
Religioso	Religioso			risanamento conservativo	
Rurale	Rurale			restauro	
x Accessorio	x Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi.		
in abbandono	rudere	x strada sterrata	Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.		
		MATERIALI DEI SUOLI			
		x cemento	sassi		
		asfalto	verde		
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		sterrato			
		STATO DI CONSERVAZIONE			
		x buono	interventi di restauro		
		x medio	superfetazioni		
		cattivo	note: Magazzino		
		pessimo			
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	448				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Menocchi, cort.	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
DATI CATASTALI		Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
foglio	11	Edificio di impianto rurale	x Altro		
mappale	342	N. PIANI		2	
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		INTERVENTI AMMESSI	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	x portico/arcate	EDIFICI	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
x Residenziale	x Residenziale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Produttivo	Produttivo			ristrutturazione edilizia	x
Religioso	Religioso			risanamento conservativo	
Rurale	Rurale			restauro	
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata		Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche:	
	in abbandono	x strada sterrata		- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
	rudere				
inquadramento territoriale		estrapto catastale			


DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	449				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cered.,V.Meno.	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
		Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
		Edificio a cortina	x Edificio a corte		
		Edificio di impianto rurale	Altro		
		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
		ELEMENTI DECORATIVI		EDIFICI	
		portali/contorni in pietra	portico/arcate	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
		portali/cancelli	muratura in pietra	manutenzione ordinaria	x
		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione straordinaria	x
		decorazioni in facciata	altro	ristrutturazione edilizia	x
		CARATTERI DELLA VIABILITA'		risanamento conservativo	
		x strada asfaltata	strada sterrata	restauro	
		MATERIALI DEI SUOLI		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
		cemento	sassi	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
		asfalto	verde		
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		sterrato			
		STATO DI CONSERVAZIONE			
		x buono	interventi di restauro		
		medio	superfetazioni		
		cattivo	note:		
		pessimo			
inquadramento territoriale		estratto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	450	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cered.,V.Roma	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	2+1		EDIFICI	
mappale	154	portali/contorni in pietra	portico/arcate	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		portali/cancelli	muratura in pietra	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano terra	Prevalente	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pubblico	Pubblico	decorazioni in facciata	altro	ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	<input type="checkbox"/>
x Commerciale	Commerciale			restauro	<input type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	strada sterrata	Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
in abbandono	rudere				
inquadramento territoriale		estatto catastale			
					



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	451	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V. Roma 6	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	N. PIANI	2+1	EDIFICI	
mappale	155	portali/contorni in pietra	portico/arcate	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		portali/cancelli	muratura in pietra	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano terra	Prevalente	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pubblico	Pubblico	decorazioni in facciata	altro	ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
x Residenziale	x Residenziale	CARATTERI DELLA VIABILITA'		risanamento conservativo	<input type="checkbox"/>
Commerciale	Commerciale	x strada asfaltata		restauro	<input type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo	strada sterrata		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
Religioso	Religioso	MATERIALI DEI SUOLI		Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
Rurale	Rurale	cemento	sassi		
Accessorio	Accessorio	asfalto	verde		
Tecnologico	Tecnologico	pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
Altro	Altro	sterrato			
GRADO DI UTILIZZO		STATO DI CONSERVAZIONE			
x in uso		x buono	interventi di restauro		
sottoutilizzato		medio	superfetazioni		
in abbandono		cattivo	note:		
rudere		pessimo			
inquadramento territoriale	estrapto catastale		 rilevo fotografico esemplificativo degli edifici		
					

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	452	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V. Roma 10	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		Edificio a cortina	Edificio a corte		
foglio	12	Edificio di impianto rurale	x Altro		
mappale	156	N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
		2+1	EDIFICI		
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		TIPOLOGIA INT.	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico/arcate	1	x
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra	2	x
x Residenziale	x Residenziale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	3	x
Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro	4	x
Produttivo	Produttivo			5	x
Religioso	Religioso			6	x
Rurale	Rurale	CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
Accessorio	Accessorio	x strada asfaltata	strada sterrata	Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro	MATERIALI DEI SUOLI			
GRADO DI UTILIZZO		x cemento	sassi		
x in uso		asfalto	verde		
sottoutilizzato		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
in abbandono		sterrato			
rudere		STATO DI CONSERVAZIONE			
		x buono	interventi di restauro		
		medio	superfetazioni		
		cattivo	note:		
		pessimo			
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	453	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V.Filzi,V.Roma	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	2+1		EDIFICI	
mappale	156	portali/contorni in pietra	portico/arcate	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		portali/cancelli	muratura in pietra	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico	decorazioni in facciata	altro	ristrutturazione edilizia	x
x Residenziale	x Residenziale	CARATTERI DELLA VIABILITA'		risanamento conservativo	
x Commerciale	Commerciale	strada asfaltata		restauro	
Produttivo	Produttivo	strada sterrata		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
Religioso	Religioso	MATERIALI DEI SUOLI		Tutti gli interventi relativi all'immobile in oggetto devono preservare i caratteri distintivi in esso presenti, i rapporti tra spazi aperti e spazi coperti; saranno da rimuovere le superfettazioni eventualmente presenti. Prescrizioni specifiche degli immobili: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma a delle Nta.	
Rurale	Rurale	cemento	sassi		
Accessorio	Accessorio	asfalto	verde		
Tecnologico	Tecnologico	pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
Altro	Altro	sterrato			
GRADO DI UTILIZZO		STATO DI CONSERVAZIONE			
x in uso		x buono	interventi di restauro		
sottoutilizzato		medio	superfetazioni		
in abbandono		cattivo	note:		
rudere		pessimo			
inquadramento territoriale					

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI		
SCHEDA N.	455	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE		
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V. Filzi, cort.	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.		
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI		
foglio	12	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI		
mappale	156	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6	
DESTINAZIONE D'USO		x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni			
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione ordinaria	x	
Pubblico	Pubblico			manutenzione straordinaria	x	
Residenziale	x Residenziale			ristrutturazione edilizia	x	
x Commerciale	Commerciale			risanamento conservativo		
Produttivo	Produttivo			restauro		
Religioso	Religioso					
Rurale	Rurale					
x Accessorio	Accessorio					
Tecnologico	Tecnologico					
Altro	Altro					
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'	PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO			
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.			
in abbandono	rudere	strada sterrata				
estradato catastale		MATERIALI DEI SUOLI				
		x cemento	sassi			
		asfalto	verde			
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali			
		sterrato				
		STATO DI CONSERVAZIONE				
		x buono	interventi di restauro			
		medio	superfetazioni			
		cattivo	note: Loggia chiusa da finestra al primo piano			
		pessimo				
inquadramento territoriale						



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	456				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Palad.V.Fil.,cor.	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
DATI CATASTALI		Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
foglio	12	Edificio di impianto rurale	x Altro		
mappale	156	N. PIANI		2+1	
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		INTERVENTI AMMESSI	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
x Residenziale	x Residenziale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
x Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Produttivo	Produttivo			ristrutturazione edilizia	x
Religioso	Religioso			risanamento conservativo	
Rurale	Rurale			restauro	
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi.		
in abbandono	rudere	strada sterrata	Prescrizioni specifiche:		
			- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.		
			- L'edificio corrispondente al n. 2 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.		
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	457				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda V.Cered.V.Caned.	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
DATI CATASTALI		Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
foglio	12	Edificio di impianto rurale	x Altro		
mappale	158	N. PIANI		2 o 3	
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		INTERVENTI AMMESSI	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
x Residenziale	x Residenziale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x x x
x Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x x x
Produttivo	Produttivo			ristrutturazione edilizia	x x
Religioso	Religioso			risanamento conservativo	x x
Rurale	Rurale			restauro	x x x
Accessorio	Accessorio	CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
Tecnologico	Tecnologico	x strada asfaltata	strada sterrata	Questa categoria interessa i fabbricati contraddistinti da particolari caratteri architettonici riconoscibili e discretamente osservabili. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma d delle Nta. - Gli edifici corrispondenti al n. 2 e 3 saranno soggetti all'art. 63 comma c delle Nta.	
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		MATERIALI DEI SUOLI			
x in uso		x cemento	sassi		
sottoutilizzato		asfalto	x verde		
in abbandono		pietra e/o autobloccanti	x percorsi pedonali		
rudere		sterrato			
estrazione territoriale		STATO DI CONSERVAZIONE			
		x buono	interventi di restauro		
		medio	superfetazioni		
		cattivo	note: Giardino e parcheggio interrato		
		pessimo			
estratto catastale					
				rilievo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI						
SCHEDA N.	458	TIPOLOGIA EDILIZIA	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE							
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V.Paladino 8,8A	x Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.						
DATI CATASTALI		N. PIANI	3	INTERVENTI AMMESSI						
foglio	12	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI						
mappale	163	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1	2	3	4	5	6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x					
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x					
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	x					
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo						
Commerciale	Commerciale			restauro						
Produttivo	Produttivo									
Religioso	Religioso									
Rurale	Rurale									
Accessorio	Accessorio									
Tecnologico	Tecnologico									
Altro	Altro									
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO						
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	strada sterrata	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.						
in abbandono	rudere									
inquadramento territoriale		MATERIALI DEI SUOLI								
		x cemento	sassi							
		asfalto	verde							
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali							
		sterrato								
		STATO DI CONSERVAZIONE								
		x buono	interventi di restauro							
		medio	superfetazioni							
		cattivo	note:							
		pessimo								
estrapto catastale										

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	459	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Filzi,V.Paladino	Edificio a cortina	Edificio a corte	<p>Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.</p>	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	166	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	<input type="checkbox"/>
x Commerciale	Commerciale			restauro	<input type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	strada sterrata	<p>Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi.</p> <p>Prescrizioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta. 	
in abbandono	rudere				
inquadramento territoriale		estrapto catastale			
				<small>rilievo fotografico esemplificativo degli edifici</small>	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	460	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Paladi. 8A,cort.	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	N. PIANI	2+1	EDIFICI	
mappale	163	portali/contorni in pietra	portico/arcate	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		portali/cancelli	muratura in pietra	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico	decorazioni in facciata	altro	ristrutturazione edilizia	x
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
x Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	strada sterrata	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
in abbandono	rudere				
inquadramento territoriale		estradato catastale			

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	461				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Paladi. 8A,cort.	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
DATI CATASTALI		Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
foglio	12	Edificio di impianto rurale	Altro		
mappale	163	N. PIANI		2	
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		INTERVENTI AMMESSI	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
x Residenziale	x Residenziale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Produttivo	Produttivo			ristrutturazione edilizia	x
Religioso	Religioso			risanamento conservativo	
Rurale	Rurale			restauro	
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi.		
in abbandono	rudere	strada sterrata	Prescrizioni specifiche:		
				- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
inquadramento territoriale		estrapto catastale			
					

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	462	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Paladi. 8A,cort.	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	2		EDIFICI	
mappale	163			TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
Piano terra		Prevalente		manutenzione ordinaria	
Pubblico		Pubblico		x manutenzione straordinaria	
x Residenziale	x	Residenziale		x ristrutturazione edilizia	
Commerciale		Commerciale		x risanamento conservativo	
Produttivo		Produttivo		restauro	
Religioso		Religioso		Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
Rurale		Rurale			
Accessorio		Accessorio			
Tecnologico		Tecnologico			
Altro		Altro			
GRADO DI UTILIZZO		STATO DI CONSERVAZIONE		riquadramento territoriale	
x in uso		x buono	interventi di restauro		
sottoutilizzato		medio	superfetazioni		
in abbandono		cattivo	note:		
rudere		pessimo			


DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI		
SCHEDA N.	463	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE		
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V.Canadello 3	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.		
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI		
foglio	12	N. PIANI	2	EDIFICI		
mappale	165-166	portali/contorni in pietra	portico/arcate	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6	
DESTINAZIONE D'USO		portali/cancelli	muratura in pietra	manutenzione ordinaria	x	
Piano terra	Prevalente	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione straordinaria	x	
Pubblico	Pubblico	decorazioni in facciata	altro	ristrutturazione edilizia	x	
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo		
Commerciale	Commerciale			restauro		
Produttivo	Produttivo					
Religioso	Religioso					
Rurale	Rurale					
Accessorio	Accessorio					
Tecnologico	Tecnologico					
Altro	Altro					
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'	PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO			
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.			
in abbandono	rudere	x strada sterrata				
inquadramento territoriale		MATERIALI DEI SUOLI				
		x cemento	sassi			
		asfalto	verde			
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali			
		sterrato				
		STATO DI CONSERVAZIONE				
		x buono	interventi di restauro			
		medio	superfetazioni			
		cattivo	note:			
		pessimo				
estrapto catastale						

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	464				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Filzi,V.Canadel.	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
DATI CATASTALI		Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
foglio	12	Edificio di impianto rurale	x Altro		
mappale	166	N. PIANI		2	
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		INTERVENTI AMMESSI	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
x Residenziale	x Residenziale	x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Produttivo	Produttivo			ristrutturazione edilizia	x
Religioso	Religioso			risanamento conservativo	
Rurale	Rurale			restauro	
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	strada sterrata	Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
in abbandono	rudere				
		MATERIALI DEI SUOLI			
		cemento	sassi		
		asfalto	verde		
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		sterrato			
		STATO DI CONSERVAZIONE			
		x buono	interventi di restauro		
		medio	superfetazioni		
		cattivo	note: Ballatoi lungo la facciata interna e giardino		
		pessimo			
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	465				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Filzi, V.Canad.	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
DATI CATASTALI		Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
foglio	12	Edificio di impianto rurale	Altro		
mappale	170	N. PIANI		2+1	
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		INTERVENTI AMMESSI	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
x Residenziale	x Residenziale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Produttivo	Produttivo			ristrutturazione edilizia	x
Religioso	Religioso			risanamento conservativo	
Rurale	Rurale			restauro	
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata			Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico.
in abbandono	rudere	strada sterrata			Prescrizioni specifiche:
		MATERIALI DEI SUOLI		- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
		x cemento	sassi		
		asfalto	verde		
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		sterrato			
		STATO DI CONSERVAZIONE			
		buono	interventi di restauro		
		medio	superfetazioni		
		x cattivo	note: Accesso da androne		
		pessimo			
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	466				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda - V.Transito, cort.	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
DATI CATASTALI		Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
foglio	12	Edificio di impianto rurale	x Altro		
mappale	170	N. PIANI		2	
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		INTERVENTI AMMESSI	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
Residenziale	Residenziale	x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Produttivo	Produttivo			ristrutturazione edilizia	x
Religioso	Religioso			risanamento conservativo	
Rurale	Rurale			restauro	
x Accessorio	x Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	strada sterrata	Tutti gli interventi relativi all'immobile in oggetto devono preservare i caratteri distintivi in esso presenti, i rapporti tra spazi aperti e spazi coperti; saranno da rimuovere le superfettazioni eventualmente presenti. Prescrizioni specifiche degli immobili: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma a delle Nta.	
in abbandono	rudere				
		MATERIALI DEI SUOLI			
		cemento	sassi		
		asfalto	verde		
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		sterrato			
		STATO DI CONSERVAZIONE			
		x buono	interventi di restauro		
		medio	superfettazioni		
		cattivo	note: Accesso da drone, il fienile non è recuperato		
		pessimo			
inquadramento territoriale		estatto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	467	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda - V.Canadello	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	169-170	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	<input type="checkbox"/>
Commerciale	Commerciale			restauro	<input type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata		Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
in abbandono	rudere	x strada sterrata			
inquadramento territoriale		MATERIALI DEI SUOLI			
		cemento	sassi		
		asfalto	verde		
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		sterrato			
		STATO DI CONSERVAZIONE			
		buono	interventi di restauro		
		medio	superfetazioni		
		x cattivo	note: Su via Canadello non vi sono accessi		
		pessimo			
estrap. catastale					

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI		
SCHEDA N.	468	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE		
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V. Transito 3	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.		
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI		
foglio	12	portali/contorni in pietra	x portico/arcate	EDIFICI		
mappale	169-171	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6	
DESTINAZIONE D'USO		x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x x	
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x x	
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	x x	
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	x x	
Commerciale	Commerciale			restauro	x x	
Produttivo	Produttivo					
Religioso	Religioso					
Rurale	Rurale					
x Accessorio	x Accessorio					
Tecnologico	Tecnologico					
Altro	Altro					
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'	PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO			
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - Gli edifici corrispondenti al n. 1 e 2 saranno soggetti all'art. 63 comma c delle Nta.			
in abbandono	rudere	x strada sterrata				
estradato catastale		MATERIALI DEI SUOLI				
		x cemento	sassi			
		x asfalto	verde			
		x pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali			
		x sterrato				
		STATO DI CONSERVAZIONE				
		x buono	interventi di restauro			
		x medio	superfetazioni			
		cattivo	note: I fienili sono garage, solo una parte è abitazione			
		pessimo				
inquadramento territoriale						

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	469	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V. Transito 1	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	portali/contorni in pietra	x	EDIFICI	
mappale	362	portali/cancelli		TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati		manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata		manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	x
Residenziale	Residenziale			risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo			PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
Religioso	Religioso			Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
Rurale	Rurale				
x Accessorio	x Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO					
x in uso					
sottoutilizzato					
in abbandono					
rudere					
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	470	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V.Canadello 2,4	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	2+1		EDIFICI	
mappale	362	portali/contorni in pietra	portico/arcate	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		portali/cancelli	muratura in pietra	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico	decorazioni in facciata	altro	ristrutturazione edilizia	x
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
x Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	strada sterrata	Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
in abbandono	rudere				
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	471	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Cer.,V.Transito	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		Edificio a cortina	x Edificio a corte		
foglio	12	x Edificio di impianto rurale	Altro		
mappale	362	N. PIANI		2	
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		INTERVENTI AMMESSI	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
Residenziale	x Residenziale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
x Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	x altro	manutenzione straordinaria	x
Produttivo	Produttivo			ristrutturazione edilizia	x
Religioso	Religioso			risanamento conservativo	
Rurale	Rurale			restauro	
x Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata		Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico.	
in abbandono	rudere		x strada sterrata	Prescrizioni specifiche:	
				- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	472	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V.Tran.V.Qua.no	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	219	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x x
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x x
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	x x
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	
x Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
x Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata		Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico.	
		x strada sterrata		Prescrizioni specifiche:	
				- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	- L'edificio
				corrispondente al n. 2 sarà soggetto all'art. 63 comma a delle Nta.	
inquadramento territoriale		MATERIALI DEI SUOLI		ESTRAZIONE	
		cemento	sassi	1	
		asfalto	verde	2	
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		sterrato			
		STATO DI CONSERVAZIONE		DETALLO	
		x buono	interventi di restauro	1	
		medio	superfetazioni	2	
		cattivo	note: Accesso alla corte da Via Transito		
		pessimo			

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	473	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Qua.no,V.Tran.	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	N. PIANI	2	EDIFICI	
mappale	219	ELEMENTI DECORATIVI		TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		portali/contorni in pietra	portico/arcate	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	portali/cancelli	muratura in pietra	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	ristrutturazione edilizia	x
x Residenziale	x Residenziale	decorazioni in facciata	altro	risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
x Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	strada sterrata	Tutti gli interventi relativi all'immobile in oggetto devono preservare i caratteri distintivi in esso presenti, i rapporti tra spazi aperti e spazi coperti; saranno da rimuovere le superfettazioni eventualmente presenti. Prescrizioni specifiche degli immobili: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma a delle Nta.	
in abbandono	rudere				
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	474				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V. Quart.no,cor.in.	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare		
DATI CATASTALI		Edificio a cortina	Edificio a corte		
foglio	12	Edificio di impianto rurale	x Altro		
mappale	220-222	N. PIANI		2	
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		INTERVENTI AMMESSI	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	x portico/arcate	EDIFICI	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra	1	x
Residenziale	Residenziale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	2	x
Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro	3	x
Produttivo	Produttivo	CARATTERI DELLA VIABILITA'		4	x
Religioso	Religioso	x strada asfaltata	strada sterrata	5	x
Rurale	Rurale	MATERIALI DEI SUOLI		6	x
x Accessorio	x Accessorio	cemento	sassi		
Tecnologico	Tecnologico	asfalto	verde		
Altro	Altro	pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
GRADO DI UTILIZZO		sterrato			
x in uso		STATO DI CONSERVAZIONE		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
sottoutilizzato		buono	interventi di restauro		
in abbandono		medio	superfetazioni		
rudere		x cattivo	note: Parte di edificio prima adibito a fienile		
inquadramento territoriale		estrapto catastale			



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	475	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.transito,cor. int.	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	3	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	221	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	<input type="checkbox"/>
Commerciale	Commerciale			restauro	<input type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		STATO DI CONSERVAZIONE		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso		buono	interventi di restauro	Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico.	
sottoutilizzato		medio	superfetazioni	Prescrizioni specifiche:	
in abbandono		x cattivo	note: Ipotizzabile stalla nel passato al primo piano	- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
rudere		pessimo			
inquadramento territoriale			estratto catastale		

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	476	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Filzi,V.Quartier.	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	221	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	<input type="checkbox"/>
Commerciale	Commerciale			restauro	<input type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata		Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
in abbandono	rudere	strada sterrata			
		MATERIALI DEI SUOLI			
		cemento	sassi		
		asfalto	verde		
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		sterrato			
		STATO DI CONSERVAZIONE			
		x buono	interventi di restauro		
		medio	superfetazioni		
		cattivo	note: Arco sesto acuto in cotto e affresco		
		pessimo			
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI		
SCHEDA N.	477	Villa/Palazzo storico	<input checked="" type="checkbox"/>	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V.Filzi 27,cort.	Edificio a cortina	<input type="checkbox"/>	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI		
foglio	12	portali/contorni in pietra	<input type="checkbox"/>	manutenzione ordinaria	EDIFICI	
mappale	185	x portali/cancelli	<input checked="" type="checkbox"/>	manutenzione straordinaria	TIPOLOGIA INT.	1
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		ristrutturazione edilizia	2	
Piano terra	Prevalente	ballatoi/ loggiati	<input type="checkbox"/>	risanamento conservativo	3	
Pubblico	Pubblico	decorazioni in facciata	<input type="checkbox"/>	restauro	4	
x Residenziale	x Residenziale	portico/arcate	<input type="checkbox"/>		5	
Commerciale	Commerciale	muratura in pietra	<input type="checkbox"/>		6	
Produttivo	Produttivo	muratura in mattoni	<input type="checkbox"/>			
Religioso	Religioso	altro	<input type="checkbox"/>			
Rurale	Rurale	CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO		
Accessorio	Accessorio	x strada asfaltata	<input type="checkbox"/>	Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico.		
Tecnologico	Tecnologico	strada sterrata	<input type="checkbox"/>	Prescrizioni specifiche:		
Altro	Altro	MATERIALI DEI SUOLI		- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.		
GRADO DI UTILIZZO		x cemento	<input type="checkbox"/>			
x in uso		asfalto	<input type="checkbox"/>			
sottoutilizzato		pietra e/o autobloccanti	<input type="checkbox"/>			
in abbandono		sterrato	<input type="checkbox"/>			
rudere		STATO DI CONSERVAZIONE				
		x buono	<input type="checkbox"/>	interventi di restauro		
		medio	<input type="checkbox"/>	superfetazioni		
		cattivo	<input type="checkbox"/>	note:		
		pessimo	<input type="checkbox"/>			
inquadramento territoriale			estratto catastale			

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	478	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V.Filzi 27,cort.	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	185	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	x
Residenziale	Residenziale			risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
x Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	strada sterrata	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
x in abbandono	rudere				
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	479	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V. Filzi 27,cort.	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	1	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	185	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	x
Residenziale	Residenziale			risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
x Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		MATERIALI DEI SUOLI		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
	in uso	cemento	sassi	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche:	
x	sottoutilizzato	asfalto	verde	- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
	in abbandono	pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
	rudere	sterrato			
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI		
SCHEDA N.	480	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE		
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V. Filzi 25	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.		
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI		
foglio	12	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI		
mappale	184	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6	
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni			
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione ordinaria	x	
Pubblico	Pubblico			manutenzione straordinaria	x	
x Residenziale	x Residenziale			ristrutturazione edilizia	x	
Commerciale	Commerciale			risanamento conservativo		
Produttivo	Produttivo			restauro		
Religioso	Religioso					
Rurale	Rurale					
Accessorio	Accessorio					
Tecnologico	Tecnologico					
Altro	Altro					
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'	PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO			
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.			
in abbandono	rudere	strada sterrata				
inquadramento territoriale		MATERIALI DEI SUOLI				
		cemento	sassi			
		asfalto	verde			
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali			
		sterrato				
estradato catastale		STATO DI CONSERVAZIONE	rilevo fotografico esemplificativo degli edifici			
		x buono	interventi di restauro			
		medio	superfetazioni			
		cattivo	note:			
		pessimo				

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	481				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Filzi 27,cort.	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
x		Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	2+1		EDIFICI	
mappale	183-428	portali/contorni in pietra	portico/arcate	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		portali/cancelli	muratura in pietra	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico	decorazioni in facciata	altro	ristrutturazione edilizia	x
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x	in uso	x	strada asfaltata	Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche:	
	sottoutilizzato		strada sterrata	- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
	in abbandono				
	rudere				
inquadramento territoriale		estatto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	482	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Filzi 27,cort.	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		<input checked="" type="checkbox"/> Edificio a cortina	Edificio a corte		
foglio	12	Edificio di impianto rurale	Altro		
mappale	172-182	N. PIANI		2	
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		INTERVENTI AMMESSI	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
Pubblico	Pubblico	x portal/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
x Residenziale	x Residenziale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo			ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
Religioso	Religioso			risanamento conservativo	<input checked="" type="checkbox"/>
Rurale	Rurale			restauro	<input checked="" type="checkbox"/>
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata			Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi.
in abbandono	rudere	strada sterrata			Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.
		MATERIALI DEI SUOLI			
		x cemento	sassi		
		asfalto	verde		
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		sterrato			
		STATO DI CONSERVAZIONE			
		x buono	interventi di restauro		
		medio	superfetazioni		
		cattivo	note:		
		pessimo			
inquadramento territoriale		estratto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	483	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V.Filzi, cort.	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	2		EDIFICI	
mappale	172			TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
Piano terra		portali/contorni in pietra		Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.	
Pubblico	Pubblico	portico/arcate		-	
x Residenziale	x Residenziale	portali/cancelli	muratura in pietra		
Commerciale	Commerciale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni		
Produttivo	Produttivo	decorazioni in facciata	altro		
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		MATERIALI DEI SUOLI	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata		cemento	sassi
	in abbandono	strada sterrata		asfalto	verde
	rudere			pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali
				sterrato	
		STATO DI CONSERVAZIONE			
x buono	medio	interventi di restauro			
	cattivo	superfetazioni			
	pessimo	note:			
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI		
SCHEDA N.	484					
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Filzi 27,cort.					
DATI CATASTALI						
foglio	12					
mappale	172					
DESTINAZIONE D'USO						
Piano terra	Prevalente					
Pubblico	Pubblico					
x Residenziale	x Residenziale					
Commerciale	Commerciale					
Produttivo	Produttivo					
Religioso	Religioso					
Rurale	Rurale					
Accessorio	Accessorio					
Tecnologico	Tecnologico					
Altro	Altro					
GRADO DI UTILIZZO						
x in uso						
sottoutilizzato						
in abbandono						
rudere						
inquadramento territoriale						
						
				NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.		
INTERVENTI AMMESSI				EDIFICI		
TIPOLOGIA INT.	1	2	3	4	5	6
manutenzione ordinaria	x					
manutenzione straordinaria	x					
ristrutturazione edilizia	x					
risanamento conservativo						
restauro						
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO						
Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta.						
						



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	485	x Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V. Garibaldi	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	x portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	172	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	x
x Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	strada sterrata	Questa categoria interessa i fabbricati contraddistinti da particolari caratteri architettonici riconoscibili e discretamente osservabili. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma d delle Nta.	
in abbandono	rudere				
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	
					

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	486	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V.Garibaldi,cort.	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	173	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	x
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO					
x	in uso	cemento	sassi		
	sottoutilizzato	asfalto	x verde		
	in abbandono	pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
	rudere	sterrato			
inquadramento territoriale		estrapto catastale		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
				<p>Questa categoria interessa i fabbricati contraddistinti da particolari caratteri architettonici riconoscibili e discretamente osservabili. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma d delle Nta.</p>	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	487	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V. Garibaldi	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	N. PIANI	2	EDIFICI	
mappale	173	ELEMENTI DECORATIVI		TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		portali/contorni in pietra	portico/arcate	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	portali/cancelli	muratura in pietra	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	ristrutturazione edilizia	x
x Residenziale	x Residenziale	decorazioni in facciata	altro	risanamento conservativo	
x Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	strada sterrata	Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
in abbandono	rudere				
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	488	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Filzi 27,cort.	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	174	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	x
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	strada sterrata	Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
in abbandono	rudere				
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	
					

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	489	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Quartier. 8,cort.	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	173-176	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	x
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO					
x in uso					
sottoutilizzato					
in abbandono					
rudere					
inquadramento territoriale		estrapto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	490	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V.Quartierone 6	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	175	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	x
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	strada sterrata	Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico. Prescrizioni specifiche: - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
in abbandono	rudere				
inquadramento territoriale		estatto catastale		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	
					

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	491	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Quartierone 8,10	Edificio a cortina	x Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	175	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	<input type="checkbox"/>
Commerciale	Commerciale			restauro	<input type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
x Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO					
x in uso					
sottoutilizzato					
in abbandono					
rudere					
inquadramento territoriale		estradato catastale		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
				<p>Trattasi di edifici con elementi, forme, materiali e impianto compositivo coerenti con il contesto storico. Sono previsti interventi che mantengano gli elementi congruenti ed eliminino le parti non conformi.</p> <p>Prescrizioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma c delle Nta. 	



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI		
SCHEDA N.	492	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE		
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V. Corte Grande	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.		
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI		
foglio	12	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI		
mappale	179	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6	
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x x	
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x x	
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	x x	
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	x x	
Commerciale	Commerciale			restauro	x x	
Produttivo	Produttivo					
Religioso	Religioso					
Rurale	Rurale					
Accessorio	Accessorio					
Tecnologico	Tecnologico					
Altro	Altro					
GRADO DI UTILIZZO		MATERIALI DEI SUOLI	PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO			
x in uso		x cemento	x sassi	Questa categoria interessa i fabbricati contraddistinti da particolari caratteri architettonici riconoscibili e discretamente osservabili.		
sottoutilizzato		asfalto	x verde	Prescrizioni specifiche:		
in abbandono		pietra e/o autobloccanti	x percorsi pedonali	- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma d delle Nta.		
rudere		sterrato		- L'edificio corrispondente al n. 2 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.		
inquadramento territoriale		STATO DI CONSERVAZIONE				
		x buono	interventi di restauro			
		medio	superfetazioni			
		cattivo	note: Affaccio su giardino interno			
		pessimo				
estradato catastale						

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	493				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V.Quartier.14,cort.	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
DATI CATASTALI		Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
foglio	12	Edificio di impianto rurale	x Altro		
mappale	180	N. PIANI		2	
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		INTERVENTI AMMESSI	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
x Residenziale	x Residenziale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x x x x x x
Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x x x x x x
Produttivo	Produttivo	CARATTERI DELLA VIABILITA'		ristrutturazione edilizia	x x x x x x
Religioso	Religioso			risanamento conservativo	x x x x x x
Rurale	Rurale			restauro	x x x x x x
Accessorio	Accessorio	MATERIALI DEI SUOLI		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
Tecnologico	Tecnologico	x cemento	sassi	Questa categoria interessa i fabbricati contraddistinti da particolari caratteri architettonici riconoscibili e discretamente osservabili.	
Altro	Altro	asfalto	verde	Prescrizioni specifiche:	
GRADO DI UTILIZZO		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali	- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma d delle Nta.	
x	in uso	sterrato		- L'edificio corrispondente al n. 2 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
	sottoutilizzato				
	in abbandono				
	rudere				
inquadramento territoriale		STATO DI CONSERVAZIONE			
		x buono	interventi di restauro		
		medio	superfetazioni		
		cattivo	note:		
		pessimo			
estrapto catastale					
				rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	494				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Quartierone,cor.				
DATI CATASTALI					
foglio	12	N. PIANI	2		
mappale	180	ELEMENTI DECORATIVI			
DESTINAZIONE D'USO		portali/contorni in pietra	portico/arcate		
Piano terra	Prevalente	portali/cancelli	muratura in pietra		
Pubblico	Pubblico	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni		
x Residenziale	x Residenziale	decorazioni in facciata	altro		
Commerciale	Commerciale				
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		INTERVENTI AMMESSI	
x	in uso	x	strada asfaltata	TIPOLOGIA INT.	EDIFICI
	sottoutilizzato		strada sterrata	1	2
	in abbandono			3	4
	rudere			5	6
inquadramento territoriale		MATERIALI DEI SUOLI		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
		x	cemento	sassi	Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico.
			asfalto	verde	Prescrizioni specifiche:
			pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali	- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.
			sterrato		
estrapolazione catastale		STATO DI CONSERVAZIONE			
		x	buono	interventi di restauro	
			medio	superfetazioni	
			cattivo	note:	
			pessimo		

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	495	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda -V.Quartier.14,cort.	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	portali/contorni in pietra	x	TIPOLOGIA INT.	EDIFICI
mappale	180	portali/cancelli		1	2
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati		3	4
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata		5	6
Pubblico	Pubblico				
x Residenziale	x Residenziale				
Commerciale	Commerciale				
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO					
x	in uso				
	sottoutilizzato				
	in abbandono				
	rudere				
inquadramento territoriale		estacco catastale		rilevato fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	496				
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Quartier.14/14A	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
DATI CATASTALI		Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
foglio	12	Edificio di impianto rurale	x Altro		
mappale	187	N. PIANI		2	
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		INTERVENTI AMMESSI	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
x Residenziale	x Residenziale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Produttivo	Produttivo			ristrutturazione edilizia	x
Religioso	Religioso			risanamento conservativo	
Rurale	Rurale			restauro	
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata	Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico.		
in abbandono	rudere	strada sterrata	Prescrizioni specifiche:		
				- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.	
inquadramento territoriale		MATERIALI DEI SUOLI			
		x cemento	sassi		
		asfalto	verde		
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		sterrato			
		STATO DI CONSERVAZIONE			
		x buono	interventi di restauro		
		medio	superfetazioni		
		cattivo	note: Accesso da androne		
		pessimo			
		estrapto catastale			

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI				
SCHEDA N.	497							
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.C.Grande 3,cor.							
DATI CATASTALI								
foglio	12	N. PIANI	2					
mappale	188	ELEMENTI DECORATIVI						
DESTINAZIONE D'USO		portali/contorni in pietra	portico/arcate					
Piano terra	Prevalente	portali/cancelli	muratura in pietra					
Pubblico	Pubblico	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni					
x Residenziale	x Residenziale	decorazioni in facciata	altro					
Commerciale	Commerciale							
Produttivo	Produttivo							
Religioso	Religioso							
Rurale	Rurale							
Accessorio	Accessorio							
Tecnologico	Tecnologico							
Altro	Altro							
GRADO DI UTILIZZO								
x	in uso	buono	interventi di restauro					
	sottoutilizzato	medio	superfetazioni					
	in abbandono	x cattivo	note:					
	rudere	pessimo						
inquadramento territoriale								
estratto catastale								
rilievo fotografico esemplificativo degli edifici								
NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE		INTERVENTI AMMESSI						
<p>Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.</p>								
CARATTERI DELLA VIABILITA'		EDIFICI						
x strada asfaltata strada serrata		TIPOLOGIA INT.	1	2	3	4	5	6
		manutenzione ordinaria	x					
		manutenzione straordinaria	x					
		ristrutturazione edilizia	x					
		risanamento conservativo						
		restauro						
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO								
<p>Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico, ad essi viene prevalentemente riconosciuto un valore urbanistico.</p> <p>Prescrizioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta. - L'edificio corrispondente al n. 2 sarà soggetto all'art. 63 comma a delle Nta. 								

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI					
SCHEDA N.	498								
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.C.Grande 3,cor.	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE					
		Villa/Palazzo storico	x	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.				
		Edificio a cortina		Edificio a corte					
		Edificio di impianto rurale		Altro					
DATI CATASTALI		N. PIANI	INTERVENTI AMMESSI						
foglio	12	2	EDIFICI						
mappale	192		TIPOLOGIA INT.	1	2	3	4	5	6
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO					
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico/arcate						
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra						
x Residenziale	x Residenziale	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni						
Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	altro						
Produttivo	Produttivo								
Religioso	Religioso								
Rurale	Rurale								
Accessorio	Accessorio								
Tecnologico	Tecnologico								
Altro	Altro								
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO					
x in uso		x strada asfaltata							
sottoutilizzato		strada sterrata							
in abbandono									
rudere									
inquadramento territoriale		MATERIALI DEI SUOLI		Prescrizioni specifiche:					
		x cemento	sassi	- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma b delle Nta.					
		asfalto	verde						
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali						
		sterrato							
		STATO DI CONSERVAZIONE							
		x buono	interventi di restauro						
		medio	superfetazioni						
		x cattivo	note						
		pessimo							
estratto catastale									

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	499	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Quartierone,14c	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI	2+1	INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	187-188	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	x
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	x
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	x
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	
Commerciale	Commerciale			restauro	
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO					
x	in uso	cemento	sassi		
	sottoutilizzato	asfalto	verde		
	in abbandono	pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
	rudere	sterrato			
estradato catastale		STATO DI CONSERVAZIONE		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
		buono	interventi di restauro	Tutti gli interventi relativi all'immobile in oggetto devono preservare i caratteri distintivi in esso presenti, i rapporti tra spazi aperti e spazi coperti; saranno da rimuovere le superfettazioni eventualmente presenti. Prescrizioni specifiche degli immobili:	
		x medio	superfetazioni	- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma a delle Nta.	
		cattivo	note:		
		pessimo			
inquadramento territoriale		estratto catastale		rilevato fotografico esemplificativo degli edifici	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	500	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Rivolta D'adda-V.Quartierone 14c	Edificio a cortina	Edificio a corte	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti degli art. 60 e 62; per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. M2 del PdR e agli art. 61; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. M3 del PdR e agli art. 63 e 64 delle NTA del PGT.	
DATI CATASTALI		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
foglio	12	portali/contorni in pietra	portico/arcate	EDIFICI	
mappale	192	portali/cancelli	muratura in pietra	TIPOLOGIA INT.	1 2 3 4 5 6
DESTINAZIONE D'USO		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano terra	Prevalente	decorazioni in facciata	altro	manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pubblico	Pubblico			ristrutturazione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>
x Residenziale	x Residenziale			risanamento conservativo	<input type="checkbox"/>
Commerciale	Commerciale			restauro	<input type="checkbox"/>
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
Rurale	Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		CARATTERI DELLA VIABILITA'		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x in uso	sottoutilizzato	x strada asfaltata		Tutti gli interventi relativi all'immobile in oggetto devono preservare i caratteri distintivi in esso presenti, i rapporti tra spazi aperti e spazi coperti; saranno da rimuovere le superfettazioni eventualmente presenti. Prescrizioni specifiche degli immobili:	
in abbandono	rudere	x strada sterrata		- L'edificio corrispondente al n. 1 sarà soggetto all'art. 63 comma a delle Nta.	
inquadramento territoriale		MATERIALI DEI SUOLI			
		x cemento	sassi		
		asfalto	verde		
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		sterrato			
		STATO DI CONSERVAZIONE			
		x buono	interventi di restauro		
		x medio	superfettazioni		
		cattivo	note: Accesso da androne		
		pessimo			
estrapto catastale					